 **GERMAN  
ENGINEERED.**

**EXPERIENCE  
THE  
DIFFERENCE**



**EUROTEAM**



**EUROTEAM** **50** *Jahre*  
est. 1974



## WER SIND WIR

Wir sind Europas führender Hersteller von bauchemischen Polysulfidprodukten im Bereich der Abdichtungen von Flächen, die hohen chemischen, mechanischen und witterungsbedingten Belastungen ausgesetzt sind.

Mit unseren „High Performance“-Dichtstoffen und Fugenbändern auf Polysulfidbasis setzen wir Maßstäbe in der Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit und sind Branchenführer in diesen Bereichen.

Mit über 50 Jahren Erfahrung setzen wir nicht nur Maßstäbe in der Performance unserer Produkte, sondern auch in der Anwendung und Verarbeitung. Durch unsere selbst entwickelten Verarbeitungsmaschinen und -geräte garantieren wir höchste Verarbeitungsqualität und Effizienz.

Wir beliefern unsere Kunden weltweit mit unseren Spezialprodukten und bieten auch vor Ort Schulungen zur Anwendung und Verarbeitung für die Mitarbeiter an.

**EUROTEAM** **50** Jahre  
est. 1974





# FACHGEBIETE



## FLUGBETRIEBSFLÄCHEN



## VERKEHRSWEGE



## GLEISANLAGEN





CHEMIE & PETROCHEMIE



LAGER & LOGISTIK



HOCHBAU





# FLUGBETRIEBSFLÄCHEN

**FUGENDICHTSTOFFE** – EUROLASTIC TC 30 TRAFFIC + EUROLASTIC 20 G  
Selbstnivellierend, chemikalien- und witterungsbeständiger 2K-Dichtstoff auf Polysulfid-Basis

**KABELFUGENMASSE** – EUROLASTIC TC 15 G  
Schnellhärtende und farbige 2K-Vergussmasse auf Polysulfid-Basis

**RISSANIERUNGSMASSE** – EURODUR CRACKFIT AUF EPH-BASIS  
Flexibilisierte, schnellhärtende 2K-Vergussmasse auf EPH-Basis

**REPARATURMÖRTEL** – EUROREPAIR PC 96  
Hochfester, schnellhärtender Reperaturmörtel auf Epoxidharz-Basis

**LAMPENVERGUSMASSEN** – EURODUR EPV 0411  
Elektrisch isolierende, schnell härtende 2K Vergussmasse auf Epoxidharz Basis

**TARN- UND SCHUTZBESCHICHTUNGEN** – EURODUR D2 PROTECT  
Hitzebeständige und rutschhemmende Beschichtung für zivile und militärische Flugbetriebsflächen

**CHEMISCHE ANKER** – EURODUR FORCE FIT  
Hochfester, styrolfreier Injektionsmörtel auf Vinylesterharz-Basis, für höchste Lastklassen geprüft





# VERKEHRSWEGE

**FUGENDICHTSTOFFE** – EUROLASTIC TC 30 G TRAFFIC + EUROLASTIC TC 20 G  
Selbstnivellierend und hochbeständiger 2K-Dichtstoff auf Polysulfid-Basis

**RISSANIERUNG BETON** – EURODUR CRACKFIT  
Schnellhärtende und flexibilisierte 2K-Vergussmasse auf EPH-Basis

**RISSANIERUNG ASPHALT** – EUROLASTIC ASPHALT SEALER  
Schnellhärtende und flexibilisierte 2K-Vergussmasse auf Polymerbitumen-Basis

**REPARATURMÖRTEL** – EUROREPAIR PC 96  
Schnellhärtender, hochfester und witterungsbeständiger 2K-Fertigmörtel auf Epoxidharz-Basis

**BETONGLEITWANDABDICHTUNGEN** – EUROTEK BSW WALLPROTECT  
Elastische, hoch UV- und witterungsbeständige aufklebbare Fugenbänder auf Polysulfid-Basis

**CHEMISCHE ANKER** – EURODUR FORCE FIT  
Hochfester, styrolfreier Injektionsmörtel auf Vinylesterharz-Basis, für höchste Lastklassen geprüft





# GLEISANLAGEN

## **SCHIENENFUGENVERGUSS** – EUROLASTIC TC 30 G RAIL

Schnellhärtender und hoch witterungsbeständiger 2K-Schienenverguss auf Polysulfid-Basis

## **STÜTZPROFIL FÜR SCHIENVERGUSS** – POLYFALTTRAPEZ

Vorgefertigtes Stützprofil für Schienenverguss auf Polysulfid-Basis

## **SCHIENENZWICKELSANIERUNG** – EUROREPAIR PC 96 AS

Flexibler 2K-Epoxidharz-Mörtelhybrid zur Instandsetzung von Schienenzwickelbereichen sowie Asphalt- und Gussasphaltflächen

## **REPARATURMÖRTEL** – EUROREPAIR PC 96

Hochfester, schnellhärtender und witterungsbeständiger 2K-Fertigmörtel auf Epoxidharz-Basis





# CHEMIE / PETROCHEMIE

## **FUGENDICHTSTOFFE** – EUROLASTIC TC 30

Hoch chemikalien- und witterungsbeständiger, elastischer 2K-Dichtstoff auf Polysulfid-Basis

## **FUGENPROFIL** – EUROX EDS

Hoch mechanisch belastbare und erschütterungsfrei überfahrbare Edelstahl-Hybrid-Fugenprofile

## **RISSANIERUNGSMASSEN** – EUROLASTIC TC 30 S

Hoch chemikalien- und witterungsbeständige, elastische 2K-Vergussmassen auf Polysulfid-Basis

## **REPARATURMÖRTEL** – EUROREPAIR PC 96 WHG

Hoch chemikalien- und witterungsbeständiger 2K-Fertigmörtel auf Epoxidharz-Basis

## **FUGENBÄNDER** – EUROTEK TK FUGENBAND WHG

Hoch chemikalien- und witterungsbeständige aufklebbare Fugenbänder auf Polysulfid-Basis

## **SCHACHT- UND FLÄCHENABDICHTUNG** – EUROTEx TC 97 WHG

Hoch chemikalien- und witterungsbeständige, flexible Flächenabdichtung auf Polysulfid-Basis

## **CHEMISCHE ANKER** – EURODUR FORCE FIT

Hochfester, styrolfreier Injektionsmörtel auf Vinylesterharz-Basis, für höchste Lastklassen geprüft





# LAGER & LOGISTIK

## **FUGENDICHTSTOFFE** – EUROLASTIC TC 20 G

Schnellhärtender und hochbeständiger, elastischer 2K-Dichtstoff auf Polysulfid-Basis

## **FUGENBÄNDER** – EUROTEK TK FUGENBAND

Elastische, hoch UV- und witterungsbeständige aufklebbare Fugenbänder auf Polysulfid-Basis

## **FUGENPROFILE** – EUROX EDS

Hoch mechanisch belastbare und erschütterungsfrei überfahrbare Edelstahl-Hybrid-Fugenprofile

## **FUGENBRÜCKEN** – EURODUR EPH 0403 JOINTFILL

Erschütterungsfrei überfahrbare Fugenübergangskonstruktion auf EPH-Basis

## **RISSANIERUNG BETON** – EURODUR CRACKFIT

Schnellhärtende und flexibilisierte 2K-Vergussmasse auf EPH-Basis

## **RISSANIERUNG ASPHALT** – EUROLASTIC ASPHALT SEALER

Schnellhärtende und flexibilisierte 2K-Vergussmasse auf Polymerbitumen-Basis

## **REPARATURMÖRTEL** – EUROREPAIR PC 96


Hochfester, schnellhärtender und witterungsbeständiger 2K-Fertigmörtel auf Epoxidharz-Basis

## **CHEMISCHE ANKER** – EURODUR FORCE FIT

Hochfester Injektionsmörtel auf Vinylesterharz-Basis, geprüft für höchste Lastklassen, styrolfrei

## **KERAMISCHE SCHUTZBESCHICHTUNG** – EURODUR KERAPROTECT

Mechanisch hoch belastbare Beschichtung mit Lotuseffekt (Easy-to-Clean) auf Silanharz-Basis. Farbige und Transparent





# HOCHBAU

## **FUGENDICHTSTOFFE** – EUROLASTIC LM 100

Emissionsarmer, universeller, haftstarker und elastischer 1K-Dichtstoff auf SMP-Basis für den Innen- und Außenbereich

## **FUGENBÄNDER** – EUROTEC TK FUGENBAND

Elastische, hoch UV- und witterungsbeständige aufklebbare Fugenbänder auf Polysulfid-Basis

## **FUGENPROFILE** – EUROX EDS

Hoch mechanisch belastbare und erschütterungsfrei überfahrbare Edelstahl-Hybrid-Fugenprofile

## **BALKONBESCHICHTUNG** – EUROPUR

1K oder 2K, hoch UV-beständig, rissüberbrückend, farbig

## **STEINTEPPICHE** – EUROPUR 0820/0825

Transparentes, dampfdurchlässiges, hoch UV-beständiges und lösemittelfreies Bindemittel zur Herstellung von Natursteinteppichen

## **REPARATURMÖRTEL** – EUROREPAIR PC 96

Hochfester, schnellhärtender und witterungsbeständiger 2K-Fertigmörtel auf Epoxidharz-Basis

## **CHEMISCHE ANKER** – EURODUR FORCE FIT


Hochfester Injektionsmörtel auf Vinylesterharz-Basis, geprüft für höchste Lastklassen, styrolfrei

## **KERAMISCHE SCHUTZBESCHICHTUNG** – EURODUR KERAPROTECT

Transparente oder farbige Schutzbeschichtungen mit Lotuseffekt (Easy-to-Clean) auf Silanharz-Basis

## **ANTI-GRAFFITI** – EURODUR GRAFFITI-PROTECT

Dauerhafte Antihafbeschichtung gegen Graffitiangriffe mit Lotuseffekt (Easy-to-Clean) auf Silanharz-Basis






# VERARBEITUNGSTECHNOLOGIEN 4.0 *engineered by* **EUROTEAM**




**JOINTMASTER 650**



**JOINTMASTER 250**



**JOINTMASTER 150**



**SVV 70/960**



**SVV 70/560**



**SVV 50/A**

### **JOINTMASTER 650**

Eine prozessgesteuerte Misch- und Dosieranlage zur blasenfreien Verarbeitung von selbstnivellierenden Polysulfid-Fugendichtstoffen aus 200-Liter-Fässern, optional beheizt zur Verkürzung der Reaktions- und Sperrzeiten.

### **JOINTMASTER 250**

Misch- und Dosieranlage zur rationellen Verarbeitung von gießfähigem Polysulfid-Fugendichtstoff in 20-Liter-Gebinden. Transportierbar in Lieferwagen, Anhänger oder LKW.

### **JOINTMASTER 150**

Druckluftbetriebener Vergusskessel mit Lanze zur Verarbeitung von gemischten gießfähigen Polysulfid-Fugendichtstoffen. Fassungsvermögen: 10–40 Liter.

### **SVV 70/960**

Dient zur Verarbeitung von gießfähigen Materialien wie 2K-Polysulfid-Fugendichtstoffen bei einem Ansaugdruck von 6–7 bar, einem Auspressdruck von 3–6 bar und einem Zylindervolumen von ca. 4000 ml.

### **SVV 70/560**

Eignet sich zur Verarbeitung von gießfähigen Materialien wie 2K-Polysulfid-Fugendichtstoffen bei einem Ansaugdruck von 6–7 bar, einem Auspressdruck von 3–6 bar und einem Zylindervolumen von ca. 2000 ml.

### **SSV 50/A**

Pneumatische Fugenpistole mit 600 ml Fassungsvermögen zur Verarbeitung von gießfähigen und standfesten Polysulfid-Fugendichtstoffen.

### **HB-365 AKN**

Handbetriebene Fugenpistole mit 600 ml Fassungsvermögen zur Verarbeitung von gießfähigen und standfesten Polysulfid-Fugendichtstoffen.

Weitere Informationen, nützliche Tipps & Tricks sowie detaillierte Produkteigenschaften finden Sie hier:



# QUALITÄT „MADE IN GERMANY“



Seit **1974** sind wir führend im Bereich von Abdichtungs-  
lösungen für Flughäfen, in der Chemie und Petrochemie  
sowie im Verkehrswegebau Logistikbereich, Straßenbahn  
und Hochbau.

Als Tüv und DiBt überwachtes Unternehmen leisten wir  
mit unseren Produkten und Systemlösungen im Bereich  
des Gewässer und Umweltschutzes einen Beitrag für eine  
saubere Umwelt, jetzt und für künftige Generationen.

**EUROTEAM Bauchemie GmbH**  
An der Mühle 1  
Deutschland, 15345 Altlandsberg  
Telefon: +49 33438 / 1479 - 0  
E-Mail: [info@euroteam-bauchemie.de](mailto:info@euroteam-bauchemie.de)

**EUROTEAM ACADEMY**  
Johannes-Scheiffele-Straße 1  
Deutschland, 89407 Dillingen  
Telefon: +49 9071 / 70557 - 0

**EUROTEAM Construction Chemicals LLC**  
Bayan Business Center, DIP1  
99999 Dubai  
Telefon: +971 54 4999927  
E-Mail: [info@euroteam-group.ae](mailto:info@euroteam-group.ae)



Deutsches  
Institut  
für  
Bautechnik

DIBt